



車いすの種類

ご利用者に必要な機能を選びましょう。

●自走用車いす

後輪が大きめで、ご利用者が車いすに座ってご自分で動かせるタイプです。

●介助用車いす

自走用より軽量で、後輪が小さい。介助の方が操作するタイプです。

●リクライニング車いす

介助用で、背もたれ部分が長い車いすです。リクライニング機能が付いて長時間でも楽な姿勢で座ることができます。

●電動車いす

●ハンドルタイプ

車いすをハンドルで操作します。

●ジョイスティックタイプ

車いすをコントローラーを使って左右どちらかの手で操作します。

●アシストタイプ


介助される方が車いすを走行させる時に、動力が付加され坂道も楽に操作できます。

●電動車いすを安全に運転いただくために

- 電動車いすは、道路交通法では、「歩行者」として扱われます。使用に際しては、免許不要です。
- 走行に慣れるまでは安全な広い場所で、前進・8字走行・後退・方向転換・幅寄せなど十分に練習しましょう。
- 初めて道路に出るときには、介助者と一緒に走行しましょう。
- スピードの出し過ぎには十分に注意しましょう。

選ぶときのポイント

シートの高さ、幅、奥行き、肘かけや背もたれの高さなどに気をつけましょう。



車いすの機能

車いすによって、便利な機能が付いています。



ドラムブレーキ
ドラム式で、安定した制動力が得られるブレーキです。



背折れジョイント
ボタン操作で簡単にハンドルを折りたたむことができます。



セミモジュール
一台で、座高が変更でき、自走用や介助用にも変更できます。



ソフトフォーミングキャスター
乗り心地に配慮した、汚れが目立ちにくい黒キャスターです。



ワンタッチソフトシート
背・座のソフトシートを簡単に取り外すことができます。



スイングアウトフットプレート
フットプレートが外に開いたり、取り外せるので移乗のときなどに便利です。



ウイング
ワンタッチで肘掛けを後方にはね上げることができます。ベッドなどへの移乗の際、肘掛け部分が邪魔になりません。



テンション調整式クッションシート
シーティングの心地よさを追求し、生み出された調整式シートです。



高さ調整式アームレスト
ご利用される方に合わせて、アームレストの高さを調節できます。



肘掛け取り外し
肘掛け部分を取り外すことができ、移乗の際、肘掛け部分が邪魔になりません。



足踏み式タグトル運動ブレーキ
足で操作ができるため、介助者の腰への負担が少ないブレーキです。



エレベーター
左右独立して、脚部の上下角度が自由に変わります。



チルト
お尻、太ももにかかる体重を背中や腰に分散でき、前ずれ防止にもなります。



リクライニング
車いすの背もたれの角度を調節できるので、楽な姿勢が保てます。



ライト
片手で持ち上げられる程軽量で、基本操作にも余裕が生まれます。

車いすへの移乗

車いすのブレーキをかけて行ってください。

ベッドから車いすに移乗する場合のチェックポイント（スライディングボードを使用しない場合）

1. 片足をご利用者の膝の間に差し込んで、腰を支えて立ち上げさせます。
2. ご利用者の膝を介護者の膝で支えながら、車いすの方へお尻を向けます。
3. ゆっくりと腰を降ろさせます。



車いすは真横ではなく30度ぐらい斜めにつけておきましょう。



「一、二の三」と声をかけながら、ご利用者にも協力してもらいましょう。



スキット3（軽量）

ミキ



座幅：40cm
前座高：43.5cm

- 自走用
- 重量：11.5kg
- レンタル採用色：#42
- 介助ブレーキ付




※室内の狭い場所をスイスイ移動出来るスレンダー車いす。
折りたたみ時の収納スペースも従来の車いすの約半分！

品番	TAISコード
SKT-3	00122-000410

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税




MW-SL1B（軽量）

松永製作所



座幅：40cm
前座高：43cm

- 自走用
- 重量：11.0kg
- レンタル採用色：E-2
- 介助ブレーキ付



品番	TAISコード
MW-SL1B	00066-000239

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税


M-40KDB（軽量）

ミキ



座幅：38/40/42cm
前座高：40cm

- 自走用
- 重量：10.5kg
- レンタル採用色：#47



品番	TAISコード
M-40KDB	00122-000146

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税


M-43KDB（軽量）

ミキ



座幅：38/40/42cm
前座高：43.5cm

- 自走用
- 重量：10.5kg
- レンタル採用色：#47



品番	TAISコード
M-43KDB	00122-000147

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

スキット4

ミキ



座幅：38/40cm
前座高：43.5cm

- 自走用
- 重量：13.7kg
- レンタル採用色：#A-4
- 介助ブレーキ付




※室内の狭い場所をスイスイ移動出来るスレンダー車いす。
折りたたみ時の収納スペースも従来の車いすの約半分！

品番	TAISコード
SKT-4	00122-000411

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税




MW-SL3B（軽量）

松永製作所



座幅：40cm
前座高：43cm

- 自走用
- 重量：12.2kg
- レンタル採用色：E-2
- 介助ブレーキ付



品番	TAISコード
MW-SL3B	00066-000241

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

μ-2


ミキ



座幅：38/40/42cm
前座高：41/43.5/46cm

※座高調節ができます。

- 自走用
- 重量：14.8kg
- レンタル採用色：#A-6



品番	TAISコード
MYU226JD	00122-000270

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

μ-3


ミキ



座幅：38/40/42cm
前座高：41/43.5/46cm

※座高調節ができます。

- 自走用
- 重量：15.2kg
- レンタル採用色：#A-6



品番	TAISコード
MYU226JDSW	00122-000269

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税


LS-43RD（軽量・コンパクト）

ミキ



座幅：38/40cm
前座高：43.5cm

- 自走用
- 重量：12.9kg
- レンタル採用色：#46



品番	TAISコード
LS-43RD	00122-000340

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

MW-SL5B（軽量・低床）


松永製作所



座幅：38cm
前座高：35/37cm

※座高調節ができます。

- 自走用
- 重量：12.6kg
- 低床タイプ
- レンタル採用色：E-2



品番	TAISコード
MW-SL5B	00066-000243

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税


μ-OP2（低床）

ミキ



座幅：38/40/42cm
前座高：38.5cm

- 自走用
- 重量：14.5kg
- レンタル採用色：#A-6



品番	TAISコード
MYU205JD	00122-000284

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税


μ-OP3（低床）

ミキ



座幅：38/40/42cm
前座高：38.5cm

- 自走用
- 重量：15.0kg
- レンタル採用色：#A-6



品番	TAISコード
MYU205JDSW	00122-000285

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税


AWS-3 ミキ



座幅：38/40/42cm
前座高：41/43.5/46cm

※座高調節ができます。

- 自走用
- 重量：15.4kg
- セパレートレッグレスト
- レンタル採用色：#A-4



品番	TAISコード
AWS-3	00122-000322

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

MMWS-20 ミキ




座幅：40cm
前座高：41/43.5/46cm

※座高調節ができます。

※押手の高さが調節できます。

- 自走用
- 重量：15.3kg
- レンタル採用色：#41



品番	TAISコード
MMWS-20	00122-000356

ご利用者負担額

レンタル料金


非課税

REM-5 松永製作所



座幅：40cm
前座高：42cm

- 自走用
- 重量：15.5kg
- ALL抗菌仕様
- 立体クッション付
- レンタル採用色：R-2



品番	TAISコード
REM-5	00066-000126

ご利用者負担額

レンタル料金


非課税

AR-200B 松永製作所



座幅：40/42cm
前座高：43cm

- 自走用
- 重量：14.7kg
- レンタル採用色：S-1



品番	TAISコード
AR-200B	00066-000189

ご利用者負担額

レンタル料金


非課税

AR-500 松永製作所



座幅：40/42cm
前座高：42cm

- 自走用
- 重量：15.6kg
- レンタル採用色：S-1



品番	TAISコード
AR-500	00066-000186

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税


AR-900 松永製作所



座幅：40cm
前座高：42/43/44cm

※座高調節ができます。

- 自走用
- 重量：17.5kg
- 立体クッション付
- レンタル採用色：S-1



品番	TAISコード
AR-900	00066-000177

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

スキット1 (軽量・コンパクト) ミキ




座幅：40cm
前座高：43.5cm

- 介助用
- 重量：9.9kg
- コンパクトタイプ
- セパレートレッグレスト
- レンタル採用色：#47



座幅40cm(パイプアームレスト内々)を確保し、全幅を47cmまで短縮。狭い場所での利便性を拡大しました。



品番	TAISコード
SKT-1	00122-000319

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

スキット2 (軽量・コンパクト) ミキ




座幅：40cm
前座高：43.5cm

- 介助用
- 重量：12.7kg
- コンパクトタイプ
- セパレートレッグレスト
- レンタル採用色：#A-4



スキット1にウイング、スイングアウトなど多彩な機能をプラス！



品番	TAISコード
SKT-2	00122-000320

ご利用者負担額

レンタル料金


非課税

MC-43KDB (軽量) ミキ



座幅：38/40/42cm
前座高：43.5cm

- 介助用
- 重量：9.9kg
- レンタル採用色：#47



品番	TAISコード
MC-43KDB	00122-000175

ご利用者負担額

レンタル料金


非課税

MW-SL2B (軽量) 松永製作所



座幅：40cm
前座高：43cm

- 介助用
- 重量：10.0kg
- レンタル採用色：E-2
- 介助ブレーキ付



品番	TAISコード
MW-SL2B	00066-000240

ご利用者負担額

レンタル料金


非課税

MW-SL4B (軽量) 松永製作所



座幅：40cm
前座高：43cm

- 介助用
- 重量：11.1kg
- 介助ブレーキ付
- レンタル採用色：E-2



品番	TAISコード
MW-SL4B	00066-000242

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税


MW-SL6B (軽量・低床) 松永製作所



座幅：38cm
前座高：35/37cm

※前座高が調節できます。

- 介助用
- 重量：11.8kg
- 低床タイプ
- レンタル採用色：E-2



品番	TAISコード
MW-SL6B	00066-000244

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

AWSC-3


ミキ



座幅：38/40/42cm
前座高：41/43.5/46cm

※座高調節ができます。

- 介助用
- 重量：13.2kg
- レンタル採用色：#A-4



品 番	TAISコード
AWSC-3	00122-000321

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税


AR-300

松永製作所



座幅：40/42cm
前座高：43cm

- 介助用
- 重量：13.3kg
- レンタル採用色：S-1



品 番	TAISコード
AR-300	00066-000190

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税


REM-4

松永製作所



座幅：40cm
前座高：44cm

- 介助用
- 重量：14.2kg
- ALL抗菌仕様
- 安全ベルト装備
- 立体クッション装備
- フットブレーキ付
- レンタル採用色：#R-2



品 番	TAISコード
REM-4	00066-000125

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税


MWSC-16

ミキ



座幅：40cm
前座高：46cm

- 介助用
- 重量：13.9kg
- フットブレーキ付
- レンタル採用色：#42



品 番	TAISコード
MWSC-16	00122-000246

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税


μ-C2

ミキ



座幅：38/40/42cm
前座高：43.5cm

- 介助用
- 重量：13.1kg
- レンタル採用色：#A-6



品 番	TAISコード
MYU166JD	00122-000282

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税


AR-600

松永製作所



座幅：40/42cm
前座高：42cm

- 介助用
- 重量：14.2kg
- レンタル採用色：S-1



品 番	TAISコード
AR-600	00066-000185

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税


REM-8

松永製作所



座幅：40cm
前座高：42cm

- 介助用
- 重量：12.5kg
- ALL抗菌仕様
- 立体クッション装備
- 転倒防止安全ベルト装備
- レンタル採用色：#R-2



品 番	TAISコード
REM-8	00066-000129

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

KJP-4 (耐荷重130kg対応)


ミキ



座幅：45cm
前座高：47/49.5cm

※座高調節ができます。

- 自走用
- 重量：20.2kg
- レンタル採用色：#黒レザー
- 座クッション付(厚さ60mm)



品 番	TAISコード
KJP-4	00122-000345

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税


μ-C3

ミキ



座幅：38/40/42cm
前座高：43.5cm

- 介助用
 - 重量：13.5kg
 - レンタル採用色：#A-6
- ※μの基本性能にスイングアウトを
プラス



品 番	TAISコード
MYU166JDSW	00122-000283

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

AR-900


松永製作所



座幅：40cm
前座高：41/42/43/44/45/46/47cm

※座高調節ができます。

- 介助用
- 重量：16kg
- 立体クッション付
- レンタル採用色：S-1



品 番	TAISコード
AR-900	00066-000178

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税


MQ-40N (6輪車)

ミキ



座幅：40cm
前座高：40cm

- 自走用
- 重量：14.8kg
- レンタル採用色：#54



品 番	TAISコード
MQ-40N	00122-000288

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税


タイトターン (6輪車)

松永製作所



座幅：40cm
前座高：40cm

- 自走用
- 重量：16.9kg
- レンタル採用色：J-3



品 番	TAISコード
TT-01	00066-000154

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

MFF-50（フルリクライニング）

ミキ




座幅：46cm
前座高：50cm

- 介助用
- 重量：24.0kg
- レンタル採用色
#紺レザー



※足踏み式タッグル連動ブレーキは、左右一体でリクライニングと連動



単位はmm ★印はinch
※寸法は座面水平時のものです。



- ワンアクションでフルフラットになりますので、ストレッチャー代わりとしてもご利用いただけます。
- 足踏みブレーキ標準装備ですので、介助者の腰の負担を軽減できます。

品 番	TAISコード
MFF-50	00122-000344

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税


MH-4R（チルトリクライニング）

松永製作所



座幅：40cm
前座高：43cm

- 介助用
- 重量：21.0kg
- レンタル採用色：B-61
- チルト角度／最大30°
- リクラ角度／最大35°(90~125°)
- フットブレーキ付



単位はmm ★印はinch
※赤字はチルト0°時、青字はチルト30°時です。

■リクライニング機能

■チルト機能



品 番	TAISコード
MH-4R	00066-000172

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税


オアシス（チルト）

松永製作所



座幅：40cm
前座高：43cm

- 介助用
- 重量：22.6kg
- レンタル採用色：B-61
- チルト角度／最大25°
- リクラ角度／最大25°(90~115°)



単位はmm ★印はinch

チルト、リクライニング＜PAT登録済＞

チルト角度 0~25°
リクライニング角度 90~115°

連動

チルト角度とリクライニング角度を連動させて行う新方式のリクライニング。理想の座位を保持出来ます。



1
チルト
支点

2
リクライニング
支点

2つの支点で
チロルワイリング

ドラロック



ドラム式介助ブレーキにフットブレーキを連結したブレーキです。ドラム部分でロックするので、ブレーキ制動力がタイヤの空気圧の有無に左右されません。絶えず安定した制動力が得られます。

品 番	TAISコード
OS-12TR	00066-000226

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

グランドフリッチャーシルバーパッケージ（チルトリクライニング）

ミキ



座幅：42cm
前座高：45/47.5/50cm

※前座高が3段階に調節できます。


- 介助用
- 重量：26.0kg
- チルト角度／最大40°
- リクラ角度／85°(85°~170°)
- 座クッション付
- レンタル採用色：グレー



■チルト機能



■リクライニング機能



全長チルト0°時：1165~1570(エレベーター時+245)
全長チルト40°時：1410~1625(エレベーター時+10)
単位はmm ★印はinch※寸法は座面水平時のものです。

品 番	TAISコード
GF-sp	00122-000274


ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

アウルクッション (アウル40プラスレザー)

加地



付属カバー (撥水加工・抗菌消臭機能をプラス)

製品には専用カバーが付属します。カバー着座面の裏側にはウレタンフォームを加え、通気性と断熱に配慮しました。また本体底面、カバー底面には強力な滑り止め加工を施し、安定した着座姿勢をサポートします。



ダブルタイプ (ソフト) E+S
■サイズ/400×400×(前)55(中)40(後)55mm
■重 さ/1.1kg
※専用カバー付

品 番	TAISコード
OWL40P-L	00540-000013
ご利用者負担額	
レンタル料金	

ひとにやわらか。エクスジェル。

エクスジェルの高い柔軟性が優れた体圧分散効果を発揮します。また、エクスジェルはウレタンフォームと異なり、縦方向のクッション性だけでなく身体の動きにあわせてあらゆる方向に追随するため、皮膚のつぶれ感を軽減します。



ダブルタイプ (ソフト) E+S
■サイズ/400×400×(前)55(中)40(後)55mm
■重 さ/1.1kg
※専用カバー付

品 番	TAISコード
OWL40P-L	00540-000013
ご利用者負担額	
レンタル料金	

アウルサポート

加地



●バッククッション



■サイズ/480×365×120mm
■重 さ/1.4kg
※専用カバー付

品 番	TAISコード
OWLS-B01	00540-000015
ご利用者負担額	
レンタル料金	

●シートクッション



■サイズ/400×400×(前)70(中)55(後)50mm
■重 さ/1.2kg ※専用カバー付

品 番	TAISコード
OWLS-S01	00540-000016
ご利用者負担額	
レンタル料金	


●セット



品 番	TAISコード
OWLS-S01B01	00540-000017
ご利用者負担額	
レンタル料金	

車いす用クッション (平タイプ)

豊田合成



■サイズ/400×400×50mm
■材 質/衝撃吸収性ウレタンフォーム
■重 さ/0.7kg

品 番	TAISコード
hk-001	00273-000003
ご利用者負担額	
レンタル料金	

バリライト ストレータス


ユーキ・トレーディング



■サイズ/400×400×75mm
■材 質/本体 (IFDフォーム) カバー (ポリエステル・ナイロン)
■重 さ/0.65kg
※簡単操作で内部の空気量を調節し、一人一人の体に合わせて形付けられます。

品 番	TAISコード
56630	00468-000002
ご利用者負担額	
レンタル料金	

ジェルビー・ジェルロンクッション ダブルソフト ジェイスリーブ




ダブルタイプ (ソフト) E+S
■サイズ/380×380×70mm
■材 質/ジェルロン
■重 さ/2.2kg

品 番	TAISコード
GT202ES	00839-000003
ご利用者負担額	
レンタル料金	

シーパス

モルテン




■サイズ/400×400×50 (70) mm
■材 質/ポリスチレンゲル、ウレタンフォーム
■重 さ/1.3kg

品 番	TAISコード
MSPBL	00054-000030
ご利用者負担額	
レンタル料金	

●ゲルとウレタンフォームの2層構造とクッション中央部の溝で、圧迫力とずれ力を低減します。

ピタ・シートクッション(35・55・70) 日本ジェル



■35サイズ/400×400×35mm
品 番 TAISコード
PT001B 00857-000005

ご利用者負担額
レンタル料金



■55サイズ/400×400×55mm
品 番 TAISコード
PT002B 00857-000006

ご利用者負担額
レンタル料金

■70サイズ/400×400×70mm
品 番 TAISコード
PT003B 00857-000007

ご利用者負担額
レンタル料金

デュオジェルクッション

ケーブ




■サイズ/400×400×75mm
■材 質/シリコンジェル、ウレタンフォーム
■重 さ/1.9kg

品 番	TAISコード
CK-385	00206-000048
ご利用者負担額	
レンタル料金	

メディマット車いすフルサイズ

いわしや医療




■サイズ/830×400×50mm
■材 質/低反発ウレタンフォーム

品 番	TAISコード
W485	00678-000004
ご利用者負担額	
レンタル料金	

メディマット車いすハーフサイズ

いわしや医療



■サイズ/400×400×50mm
■材 質/低反発ウレタンフォーム
■重 さ/0.5kg

品 番	TAISコード
W445	00678-000003
ご利用者負担額	
レンタル料金	

エレベータリング&スイングアウトユニット

松永製作所



【取付可能機種】
◎AR-500
◎AR-600
◎AR-900
◎TT-01
◎OS-12TR

TAISコード
MATSUNAGAS-ESU

ご利用者負担額
レンタル料金

膝関節の稼働域に制限のある方に合わせて、フットサポートの角度を設定。

電動車いす


タウニィ ジョイエックス

セリオ



座幅：41cm
前座高：43cm

- 寸法／全長1,050×全幅600×全高920 (mm)
- 折畳時寸法／全幅350 (mm)
- 座幅／41cm
- 前座高／43cm
- 後座高／41.5cm
- 重量／26kg
- 耐荷重／75kg
- 走行距離／約16km
- 装備／ニッケル水素バッテリー (標準装備)
- マイコン制御、電動モーター駆動



スリム設計で優れた操作性の1.6インチホイールの軽量型電動車いす。屋内外を問わず、段差での使用にも安心な剛性、安全性を追求しています。

●標準タイプ

品番	TAISコード
XOD1	00233-000079

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

●介助操作部付きタイプ

品番	TAISコード
XOD1	00233-000080

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

■介助用操作部




JWアクティブ (軽量型電動車いす)

セリオ



座幅：39cm
前座高：44cm

- 寸法／全長1,075×全幅650×全高870 (mm)
- 座幅／39cm
- 前座高／44cm
- 後座高／41cm
- 重量／28kg (バッテリー含まず)
- 耐荷重／100kg
- 走行距離・時間／約15km・3時間
- 装備／電磁ブレーキ付
- 移乗のしやすい22インチタイヤ



●標準タイプ

品番	TAISコード
XOC1	00233-000072

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

スタイリッシュなデザインで高いフレーム強度を持つ、高性能な軽量型電動車いすです。

アームレスト
はね上げ+高さ調節

フットレスト
スイングアウト+脱着

折畳み時
幅35cm

■介助用操作部



●介助操作部付きタイプ

品番	TAISコード
XOC1	00233-000073

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

■オプション



■ステッキホルダー

品番	TAISコード
XA7-24871-01	00233-000056

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税


アシストホイール (介助式電動車いす)

セリオ



座幅：42cm
前座高：47cm

- 寸法／全長1,000×全幅590×全高880 (mm)
- 折畳時寸法／全長756×全幅330×690 (mm)
- 座幅／42cm
- 前座高／47cm
- 後座高／44.2cm
- 重量／22kg (バッテリー含まず)
- 耐荷重／100kg
- 走行距離・時間／約8km・2時間
- 装備／ニッケル水素バッテリー (標準装備)
- マイコン制御、電動モーター駆動



お年寄り夫婦での散歩・通院に最適！急な上り・下り坂や芝生・砂利道などの悪路での介助走行がラクにできます！

シートベルト
標準装備

アームレスト
はね上げ+着脱

フットレスト
スイングアウト+着脱

折畳み時幅33cm
背折れ背張り機能付

品番	TAISコード
NAW-16C-DT-HP-G	00025-000012

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

フレンド (電動車いす)

セリオ



安全性に優れた電動カート！やさしい音声案内つき。

- 寸法／全長1,195×全幅650×全高1,080 (mm)
- 重量／104 (75) kg (バッテリーは除く)
- 車輪／前輪 260×85 (mm) ノーパンクタイヤ
後輪 300×90 (mm) ノーパンクタイヤ
- バッテリー／12V-32AH ×2個
- モーター／(30分定格出力) 390W×1
- 駆動方式／後2輪駆動
- 制動方式／電磁安全ブレーキ・モーター発電制動
・内括式手動ブレーキ
- 操舵方式／ループハンドルによる前輪操舵
- 制御方式／アクセルレバーによる無段階速度制御
- 充電器／自動充電器内蔵 (温度補正付)
- 前照灯／24V/18W
- 最高速度前進／2~6km/h
- 後進／0.6~2km/h
- 実用安全登坂角度／10°
- 最小回転半径／1,460mm
- 段差乗り越え高さ／90mm
- 溝乗り越え幅／120mm
- 連続走行距離／約29km
- カラー／レッド・グリーンシルバー



大型レッグシールド



大型ヘッドライト

品番	TAISコード
SBT400	00020-000035

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

パートナー (電動車いす)

セリオ



安心・便利・快適機能満載！昼間走行での被視認性向上、やさしい音声案内つき。

- 寸法／全長1,195×全幅650×全高1,065 (mm)
- 重量／109 (80) kg (バッテリーは除く)
- 車輪／前輪 260×85 (mm) ノーパンクタイヤ
後輪 300×90 (mm) ノーパンクタイヤ
- バッテリー／12V-32AH ×2個
- モーター／(30分定格出力) 390W×1
- 駆動方式／後2輪駆動
- 制動方式／電磁安全ブレーキ・モーター発電制動
・内括式手動ブレーキ
- 操舵方式／ループハンドルによる前輪操舵
- 制御方式／アクセルレバーによる無段階制御
- 充電器／自動充電器内蔵 (温度補正付)
- 前照灯／24V/18W
- 最高速度前進／0.5~6km/h
- 後進／0.5~2km/h
- 実用安全登坂角度／10°
- 最小回転半径／1,460mm
- 段差乗り越え高さ／80mm
- 溝乗り越え幅／120mm
- 連続走行距離／約29km
- カラー／レッド・シルバー



ヘッドライト・車幅灯



LEDリアランプ (点滅)

品番	TAISコード
SBT40	00020-000034

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

■オプション (フレンド・パートナー共通)



■リアバスケット

品番	
フレンド	0774-7501-200-1C
パートナー	0775-720-200-1A

TAISコード	
00020-000015	

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税



■リアバッグ

品番	
フレンド	0774-751-200-0
パートナー	0775-721-200-0

TAISコード	
00228-000015	

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税



■杖立て

品番	
フレンド	0774-761-200-0
パートナー	0775-741-200-0

TAISコード	
00228-000017	

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税



■松葉杖ラック

品番	
フレンド	0774-765-200-2B
パートナー	0775-750-200-3C

TAISコード	
00228-000010	

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

★ 新商品 ★



特殊寝台付属品

IVポールホルダー



ボードに取り付けると、IVポールを設置できます。



- サイズ/
幅7.5×奥行9.4×高さ52.1cm
- 重量：0.8kg
- 楽匠Sシリーズ、セーフティラウンドボード専用

品 番
KQ-P90V
ご利用者負担額
レンタル料金

パラマウントベッド



車いす

スキット5・スキット6


更なる驚異の小回りが実現。
スキット6輪仕様。

廊下のコーナーも
スイスイ通れます

狭い廊下の角など曲がりにくかった
所でも簡単に切り返しができます。

スキット5：650mm
スキット6：650mm

※計測方法は、空車状態で介助者が操作した場合です。




スキット5

ミキ



最小回転半径52cm。室内の移動、トイレ等の出入り口、狭い廊下でも取扱いしやすいです。



座幅：40cm
前座高：40cm

- 自走行
- 重量：15.2kg
- 6輪車
- スイングアウト
- 主輪20インチハイポリマータイヤ
- 低座面仕様
- レンタル採用色：#41



品 番	TAISコード
SKT-5	00122-000444

ご利用者負担額
レンタル料金

非課税

スキット6

ミキ



座幅：40cm
前座高：37.5cm


- 介助用
- 重量：14.7kg
- 6輪車
- ウイング、スイングアウト
- 主輪14インチハイポリマータイヤ
- 低座面仕様
- レンタル採用色：#41



品 番	TAISコード
SKT-6	00122-000375

ご利用者負担額
レンタル料金

非課税




最小回転半径49cm。狭い空間での小回りが得意で介助者の労力の軽減にもつながります。

スキット7（ハイトアジャスター付）

ミキ



ティルト&コンパクト。狭い場所でも座面角度を調整してゆったり楽に座れます。



座幅：40cm
前座高：43.5cm

- 介助用
- 重量：19.7kg
- ティルト角度：0～30°
- ウイング、スイングアウト
- マルチヘッドサポート、インナーパッド
- レンタル採用色：#A-6



品 番	TAISコード
SKT-7HA	00122-000433

ご利用者負担額
レンタル料金

非課税


★ 新商品 ★



車いす付属品


ケーブ

ベスポジエルクッション



前ずれ防止と足こぎサポートの1枚2役。
ヘキサジェル+ウレタンスラッシュ構造で、幅広い療養者にフィットする車いす用体圧分散クッション。

前後で沈み込みの深さを変えた
低反発・高反発ウレタンスラッシュ二層構造



前後でそれぞれの厚みを変えることで、沈み込みの度合いが異なり、姿勢保持にも足こぎサポートにも対応します。

シリコンジェル
低反発ウレタンフォーム
高反発ウレタンフォーム

- 重量：1.6kg
- サイズ：
幅40×奥行40×厚6.5cm
- 材質：
中身/ポリウレタンジェル・ウレタンフォーム
中袋/ウレタンフィルム
上面カバー/ポリエステル100%
ポリウレタンラミネート加工布
(防水、制菌、吸湿速乾)
下面カバー/ナイロン
(すべり止め加工)

品 番	TAISコード
CK-375	00206-000072

ご利用者負担額
レンタル料金

マルチエルゴエレベータリング (スキット7のオプション)



- 重量：2.53kg
- 材質：アルミ
- フットサポート角度可変域
±45°
- レッグサポート位置可変域
10mmピッチ4段階
- フットサポート位置可変域
前後40mm

TAISコード
00122-000436

ご利用者負担額
レンタル料金

非課税



歩行器

竹虎ヒューマンケア

ハッピーミニ



- 横幅50cm、室内やせまい廊下でも扱いやすいコンパクトモデルです。
- 新ブレーキユニットの採用で耐久性がアップしました。
- バスケットを外してストラップを引くだけで簡単に折りたためます。
- 安全性を重視したSGマーク付きの製品です。



折りたたみ時



ブレーキユニット

- 重量：6.5kg
- サイズ：
幅50×奥行57.5×高さ50～79cm
(5段階)
- 材質：本体フレーム/アルミニウム
座面部分/ポリプロピレン
- 最大使用者体重：80kg
- カラー：ミルクティーベージュ

品 番	TAISコード
117002	00110-000103

ご利用者負担額
レンタル料金

非課税